

# HITACHI



## Biến Tần


## CB Tép




## BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn - nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất)



### NES1 Series (Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC) [Màn hình cài đặt mua riêng\*\*\*]

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
		NES1-OP	253,000	*** Màn hình cài đặt cho biến tần NES1
	0.2kW [1/4Hp]	NES1-002SB	2,420,000	_ NES1 là dòng biến tần kinh tế, kích thước nhỏ gọn, thao tác cài đặt đơn giản. _ Mô-men khởi động 100%. _ Ứng dụng: bơm, quạt, máy chế biến thực phẩm, dệt, băng tải nhỏ... *** Biến tần NES1 mua thêm màn hình để cài đặt được các chức năng khác như: terminal ngoài, điều chỉnh tần số bằng biến trở, PID, 3-wire...
	0.4kW [1/2Hp]	NES1-004SB	2,530,000	
	0.75kW [1Hp]	NES1-007SB	2,552,000	
	1.5kW [2Hp]	NES1-015SB	3,421,000	
	2.2kW [3Hp]	NES1-022SB	3,850,000	

### NES1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC) [Màn hình cài đặt mua riêng\*\*\*]

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
		NES1-OP	253,000	*** Màn hình cài đặt cho biến tần NES1
	0.2kW [1/4Hp]	NES1-002LB	2,717,000	_ NES1 là dòng biến tần kinh tế, kích thước nhỏ gọn, thao tác cài đặt đơn giản. _ Mô-men khởi động 100%. _ Ứng dụng: bơm, quạt, máy chế biến thực phẩm, dệt, băng tải nhỏ... *** Biến tần NES1 mua thêm màn hình để cài đặt được các chức năng khác như: terminal ngoài, điều chỉnh tần số bằng biến trở, PID, 3-wire...
	0.4kW [1/2Hp]	NES1-004LB	2,882,000	
	0.75kW [1Hp]	NES1-007LB	3,322,000	
	1.5kW [2Hp]	NES1-015LB	3,850,000	
	2.2kW [3Hp]	NES1-022LB	4,422,000	

### NES1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) [Màn hình cài đặt mua riêng\*\*\*]

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
		NES1-OP	253,000	*** Màn hình cài đặt cho biến tần NES1
	0.4kW [1/2Hp]	NES1-004HB	3,355,000	_ NES1 là dòng biến tần kinh tế, kích thước nhỏ gọn, thao tác cài đặt đơn giản. _ Mô-men khởi động 100%. _ Ứng dụng: bơm, quạt, máy chế biến thực phẩm, dệt, băng tải nhỏ... *** Biến tần NES1 mua thêm màn hình để cài đặt được các chức năng khác như: terminal ngoài, điều chỉnh tần số bằng biến trở, PID, 3-wire...
	0.75kW [1Hp]	NES1-007HB	3,586,000	
	1.5kW [2Hp]	NES1-015HB	3,949,000	
	2.2kW [3Hp]	NES1-022HB	4,455,000	
	4.0kW [5Hp]	NES1-040HB	5,357,000	


## BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn - nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất)

### WJ200 Series (Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.2kW [1/4Hp]	WJ200-002SFC	4,191,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ <b>Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).</b></li> <li>_ Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ <b>Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</b></li> </ul>
	0.4kW [1/2Hp]	WJ200-004SFC	4,224,000	
	0.75kW [1Hp]	WJ200-007SFC	4,653,000	
	1.5kW [2Hp]	WJ200-015SFC	5,654,000	
	2.2kW [3Hp]	WJ200-022SFC	6,303,000	

### WJ200 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	WJ200-004LFU	4,257,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ <b>Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).</b></li> <li>_ Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì WJ200 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> <li>Vd: WJ200 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt.</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ <b>Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</b></li> </ul>
	0.75kW [1Hp]	WJ200-007LFU	4,653,000	
	1.5kW [2Hp]	WJ200-015LFU	5,654,000	
	2.2kW [3Hp]	WJ200-022LFU	6,303,000	
	3.7kW [5Hp]	WJ200-037LFU	8,481,000	
	5.5kW [7.5Hp]	WJ200-055LFU	12,617,000	
	7.5kW [10Hp]	WJ200-075LFU	14,850,000	
	11kW [15Hp]	WJ200-110LFU	23,760,000	
	15kW [20Hp]	WJ200-150LFU	27,533,000	


### WJ200 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	WJ200-004HFC	5,720,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ <b>Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).</b></li> <li>_ Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì WJ200 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> <li>Vd: WJ200 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt.</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ <b>Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</b></li> </ul>
	0.75kW [1Hp]	WJ200-007HFC	5,918,000	
	1.5kW [2Hp]	WJ200-015HFC	5,951,000	
	2.2kW [3Hp]	WJ200-022HFC	7,172,000	
	3.0kW [4Hp]	WJ200-030HFC	7,579,000	
	4.0kW [5Hp]	WJ200-040HFC	8,415,000	
	5.5kW [7.5Hp]	WJ200-055HFC	11,638,000	
	7.5kW [10Hp]	WJ200-075HFC	13,332,000	
	11kW [15Hp]	WJ200-110HFC	17,611,000	
15kW [20Hp]	WJ200-150HFC	22,154,000		


## BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn - nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất)

### WJ200N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.4kW [1/2Hp]	WJ200N-004HFC	4,640,000	<p><b>WJ200N chỉ có dải điện áp 3P-380VAC.</b></p> <p><b>Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).</b></p> <p>Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, thang tải hàng, khuấy, dệt...</p> <p>Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì WJ200N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</p> <p>Vd: WJ200N 5.5kW có thể điều khiển động cơ 7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt.</p> <p>Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</p>
	0.75kW [1Hp]	WJ200N-007HFC	4,640,000	
	1.5kW [2Hp]	WJ200N-015HFC	4,640,000	
	2.2kW [3Hp]	WJ200N-022HFC	4,640,000	
	4.0kW [5Hp]	WJ200N-040HFC	5,511,000	
	5.5kW [7.5Hp]	WJ200N-055HFC	9,746,000	
	7.5kW [10Hp]	WJ200N-075HFC	10,219,000	
	11kW [15Hp]	WJ200N-110HFC	12,793,000	
	15kW [20Hp]	WJ200N-150HFC	15,433,000	


### NJ600B Series [SJ700B cũ] (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần cho Bơm, Quạt, Băng tải...

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	5.5kW [7.5Hp]	NJ600B-055HFF	13,783,000	<p><b>NJ600B là dòng biến tần mới thay cho dòng SJ700B của Hitachi.</b></p> <p><b>NJ600B có sẵn màn hình cài đặt.</b></p> <p>Mô-men khởi động: 150%.</p> <p><b>NJ600B dưới 185kW có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.</b></p> <p>Ứng dụng: đơn bơm, quạt, băng tải...</p> <p>Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</p>
	7.5kW [10Hp]	NJ600B-075HFF	14,146,000	
	11kW [15Hp]	NJ600B-110HFF	14,553,000	
	15kW [20Hp]	NJ600B-150HFF	17,765,000	
	18.5kW [25Hp]	NJ600B-185HFF	22,627,000	
	22kW [30Hp]	NJ600B-220HFF	25,190,000	
	30kW [40Hp]	NJ600B-300HFF	30,811,000	
	37kW [50Hp]	NJ600B-370HFF	34,716,000	
	45kW [60Hp]	NJ600B-450HFF	39,930,000	
	55kW [75Hp]	NJ600B-550HFF	44,506,000	
	75kW [100Hp]	NJ600B-750HFF	66,198,000	
	90kW [125Hp]	NJ600B-900HFF	79,277,000	
	110kW [150Hp]	NJ600B-1100HFF	89,507,000	
132kW [175Hp]	NJ600B-1320HFF	103,752,000		

## BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn - nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất)

**SJ700D Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...**

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	<b>SJ700D-007HFEF3</b>	11,704,000	<p><b>SJ700D có sẵn màn hình cài đặt.</b></p> <p><b>Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).</b></p> <p>Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập...</p> <p>Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</p> <p><b>SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW).</b></p> <p>Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</p> <p>Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</p> <p><b>Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</b></p>
	1.5kW [2Hp]	<b>SJ700D-015HFEF3</b>	12,056,000	
	2.2kW [3Hp]	<b>SJ700D-022HFEF3</b>	12,210,000	
	4.0kW [5Hp]	<b>SJ700D-040HFEF3</b>	14,784,000	
	5.5kW [7.5Hp]	<b>SJ700D-055HFEF3</b>	15,125,000	
	7.5kW [10Hp]	<b>SJ700D-075HFEF3</b>	15,840,000	
	11kW [15Hp]	<b>SJ700D-110HFEF3</b>	20,064,000	
	15kW [20Hp]	<b>SJ700D-150HFEF3</b>	22,605,000	
	18.5kW [25Hp]	<b>SJ700D-185HFEF3</b>	26,763,000	
	22kW [30Hp]	<b>SJ700D-220HFEF3</b>	34,210,000	
	30kW [40Hp]	<b>SJ700D-300HFEF3</b>	38,709,000	
	37kW [50Hp]	<b>SJ700D-370HFEF3</b>	48,829,000	
	45kW [60Hp]	<b>SJ700D-450HFEF3</b>	52,382,000	
	55kW [75Hp]	<b>SJ700D-550HFEF3</b>	63,657,000	
	75kW [100Hp]	<b>SJ700D-750HFEF3</b>	107,041,000	
	90kW [125Hp]	<b>SJ700D-900HFEF3</b>	118,888,000	
110kW [150Hp]	<b>SJ700D-1100HFEF3</b>	141,460,000		
132kW [175Hp]	<b>SJ700D-1320HFEF3</b>	169,301,000		


**SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...**

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	18.5kW [25Hp]	<b>SJ700N-185HFFA</b>	22,968,000	<p><b>SJ700N có sẵn màn hình cài đặt.</b></p> <p><b>Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).</b></p> <p>Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập...</p> <p>Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</p> <p><b>SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW).</b></p> <p>Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</p> <p>Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</p>
	22kW [30Hp]	<b>SJ700N-220HFFA</b>	27,522,000	
	30kW [40Hp]	<b>SJ700N-300HFFA</b>	33,121,000	
	37kW [50Hp]	<b>SJ700N-370HFFA</b>	39,259,000	
	45kW [60Hp]	<b>SJ700N-450HFFA</b>	44,858,000	
	55kW [75Hp]	<b>SJ700N-550HFFA</b>	54,241,000	
	75kW [100Hp]	<b>SJ700N-750HFFA</b>	86,141,000	


## BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019

**Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn - nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất)**

**SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cầu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn...**

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	90kW [125Hp]	SJ700N-900HFFA	95,645,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ <b>SJ700N có sẵn màn hình cài đặt.</b></li> <li>_ <b>Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).</b></li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ <b>SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất dưới 132kW).</b></li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 cấp công suất.</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> </ul>
	110kW [150Hp]	SJ700N-1100HFFA	113,817,000	
	132kW [175Hp]	SJ700N-1320HFFA	136,246,000	
	160kW [220Hp]	SJ700N-1600HFA	196,702,000	
	185kW [250Hp]	SJ700N-1850HFA	260,997,000	
	220kW [300Hp]	SJ700N-2200HFA	308,000,000	
	260kW [350Hp]	SJ700N-2600HFA	334,983,000	
	315kW [400Hp]	SJ700N-3150HFFA	366,113,000	


**SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội**

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00080LFUF	16,533,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ <b>SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt.</b></li> <li>_ <b>Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND).</b></li> <li>_ <b>SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).</b></li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ <b>SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.</b></li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 cấp công suất (ND-LD-VLD).</li> <li>_ Tích hợp IC hỗ trợ tăng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng).</li> <li>_ <b>Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</b></li> <li>_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</li> </ul>
	1.5kW [2Hp]	P1-00104LFUF	17,237,000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00156LFUF	18,579,000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00228LFUF	20,064,000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00330LFUF	22,704,000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00460LFUF	25,575,000	
	11kW [15Hp]	P1-00600LFUF	34,617,000	
	15kW [20Hp]	P1-00800LFUF	42,218,000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00930LFUF	48,026,000	
	22kW [30Hp]	P1-01240LFUF	54,208,000	
	30kW [40Hp]	P1-01530LFUF	71,104,000	
	37kW [50Hp]	P1-01850LFUF	89,826,000	
	45kW [60Hp]	P1-02290LFUF	107,921,000	
55kW [75Hp]	P1-02950LFUF	119,834,000		


## BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2019

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng (Đổi mới hoàn toàn - nếu biến tần bị lỗi do nhà sản xuất)

SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

Hình ảnh	Công Suất	Mã hàng Hitachi	Đơn giá Hitachi (đã VAT)	GHI CHÚ
	0.75kW [1Hp]	P1-00041HFEF	13,695,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt.</li> <li>_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND).</li> <li>_ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).</li> <li>_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND): tải nặng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng tải, máy đập...</li> <li>_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được cho một số chương trình PLC đơn giản.</li> <li>_ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.</li> <li>_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 02 công suất (ND-LD-VLD).</li> <li>_ Tích hợp IC hỗ trợ tăng động năng lên đến công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng).</li> <li>_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao (độ bền linh kiện lên đến 10 năm)...</li> <li>_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.</li> </ul>
	1.5kW [2Hp]	P1-00054HFEF	14,113,000	
	2.2kW [3Hp]	P1-00083HFEF	14,300,000	
	4.0kW [5Hp]	P1-00126HFEF	15,411,000	
	5.5kW [7.5Hp]	P1-00175HFEF	15,862,000	
	7.5kW [10Hp]	P1-00250HFEF	17,798,000	
	11kW [15Hp]	P1-00310HFEF	20,768,000	
	15kW [20Hp]	P1-00400HFEF	24,717,000	
	18.5kW [25Hp]	P1-00470HFEF	29,260,000	
	22kW [30Hp]	P1-00620HFEF	35,178,000	
	30kW [40Hp]	P1-00770HFEF	42,295,000	
	37kW [50Hp]	P1-00930HFEF	50,215,000	
	45kW [60Hp]	P1-01160HFEF	57,332,000	
	55kW [75Hp]	P1-01470HFEF	69,322,000	
	75kW [100Hp]	P1-01760HFEF	110,044,000	
	90kW [125Hp]	P1-02130HFEF	122,221,000	
110kW [150Hp]	P1-02520HFEF	145,442,000		
132kW [175Hp]	P1-03160HFEF	174,075,000		

## BẢNG GIÁ MCB (CB TẾP) HITACHI 2019

HÌNH ẢNH - MÃ HÀNG	Đơn giá Hitachi (đã VAT)				
	In(A)	1P	2P	3P	4P
<b>MCB (CB TẾP) - Dòng cắt 6KA</b>					
 <b>BK63</b>	6A, 10A, 16A 20A, 32A, 40A	55,000	112,000	204,000	292,000
	50A, 63A	56,000	125,000	214,000	304,000

Bảng giá H's